

Mise en place d'une luzernière زراعة الفصة



Caractéristiques agronomiques:

Résistance au froid:

Sensible au froid la première année
Résiste les basses températures les années suivantes

Résistance aux maladies : haute

Longévité : 3 à 5 ans

Teneur en protéines : élevé (17- 18%).

Nombre de coupe par an : 4 à 8 coupes

Intervalle entre les coupes : 25 à 35 jours.

Utilisation :

Foin



تبن

Ensilage



سيلاج

Fourrage vert



علف أخضر

الخصائص الزراعية

مقاومة البرد :

حساسة للبرودة في عامها الأول

مقاومة للبرودة في الأعوام التالية

مقاومة الأمراض: مرتفعة

طول العمر : 3 الى 5 سنوات

نسبة البروتين: عالية

عدد الحشات في العام: 4 الى 8 حشات

المدة بين الحشة والحشة: 25 الى 35 يوم

Conseil d'implantation :

Période de semis :

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي
	✓	✓						✓	✓		

Dose de semis : 25 à 40 kg / ha

Profondeur de semis : 1 à 2 cm

L'écartement entre ligne : 20 à 30 cm

Outil de semis : Semoir à céréale

L'irrigation : 120-150 mm après chaque coupe

La fertilisation (kg/ha) :

Azote	K ₂ O	P ₂ O ₅	Besoin annuel	الاحتياج السنوي
10	100	120 à 150		

La récolte :

Foin : stade début floraison (10 – 30% de fleurs)

Vert : stade bourgeonnement ou au stade début floraison

Le rendement :

Le foin : 150 à 180 bottes/hectare par coupe

Vert : 80 à 100 QX/ha par coupe

نصائح زراعية

فترة البذر

كثافة الزرع: 25 الى 40 كلغ/هكتار

عمق الزرع: 01 الى 2 سم

المسافة بين الخطوط: 20 الى 30 سم

وسيلة الزرع: آلة بذر الحبوب

السقي: 120 الى 150 مم بعد كل حشة

التسميد كلغ/هكتار

الحصاد:

التبن: بداية مرحلة الازهار

أخضر: مرحلة التبرعم أو بداية مرحلة الازهار

المردود:

التبن: 150 الى 180 بالة/ هكتار للحشة

أخضر: 80 الى 100 قنطار/ هكتار للحشة