

تربية العجلات

• البأ:

تقديمه مباشرة بعد الولادة
(ساعتين بعد الولادة كحد أقصى).
الكمية: 10 من وزن العجلة
(4 الى 6 لترات)

• التغذية:

علف او تبين تلقانيا + علف مركز ابتداء
من اليوم الثامن.

• الحضيرة:

نظيفة، جافة و تقي العجلة من التيارات
الهوائية

المرحلة الأولى

من الولادة الى الفطم
(60 الى 90 يوم)

الوزن عند الفطم:
80 الى 90 كغ

(ما يعادل 100 سم بمقياس القفص الصدري).



المرحلة الثانية:

من الفطم الى سن 6 أشهر

الهدف: حصول عل وزن للعجلات ما بين 170
الى 210 كغ
(ابتداء من 125 سم بمقياس القفص الصدري)

• التغذية:

- علف
- علف مركز: حوالي 2,5 كغ على
- وجبتين.
- شرب تلقائي



المرحلة الثالثة:

سن 6 أشهر الى 16-18 شهر

الوصول الى مرحلة التكاثر بوزن 420 كغ
(ما يعادل 170 سم بمقياس القفص الصدري
على الأقل)

• التغذية:

- علف
 - علف مركز: حوالي 4 كغ على
 - وجبتين.
 - شرب تلقائي
- و من الأحسن استعمال غذاء خاص للعجلات
لأكثر من 6 أشهر أو من صنف بقر v18



للتذكير:

- تפטّم العجلات عند تمكنها من استهلاك حوالي 02 كغ من العلف المركز.
- عدم إعطاء الماء بعد الحليب.
- أي تأخير في نمو العجلات من الولادة الى ستة أشهر لا يمكن تداركه.



تربية العجلات

تقييم الوزن حسب مقياس القفص الصدري

السن (يوم)	الوزن (كغ)	مقياس الحزام (سم)	الوزن الأدنى (كغ)	الوزن الأقصى (كغ)
0	43	73	35	51
1	44	74	36	52
2	45	75	37	53
4	47	77	39	55
7	49	79	41	57
9	51	81	43	59
12	53	82	45	61
16	56	84	48	64
19	59	85	51	67
22	62	87	54	70
27	66	88	58	74
31	69	90	61	77
36	73	92	65	81
40	77	94	69	85
44	81	96	73	89
50	86	98	78	94
56	90	100	82	98
61	95	102	87	103
67	100	104	92	108
73	105	105	97	113
79	110	107	102	118
86	116	109	108	124
92	121	111	113	129
99	127	113	119	135
106	133	115	125	141
112	138	116	130	146
120	145	118	137	153
128	152	120	144	160
136	158	122	150	166
143	165	124	157	173
151	171	125	163	179
159	178	127	170	186
168	186	129	178	194
177	193	131	185	201
186	201	133	193	209

